


# Baroosh

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE

باروش



email address : [Aryasteelalvand93@gmail.com](mailto:Aryasteelalvand93@gmail.com)

# باروش

سرطاق های شرکت باروش از جنس بتن سبک هوادار اتوکلاو شده و به صورت مسلح تولید می شوند و به دلیل استفاده از آرمانورهای تضمین شده و مستحکم ظرفیت باربری بالایی دارند. این محصولات به منظور استفاده در بازشوها و پنجره ها و درب ها به صورت گسترده تولید می شوند.

از جمله مزایای استفاده از این سرطاق ها می توان به افزایش سرعت اجرا و هم چنین کاهش هزینه های اجرا در مقایسه با روش های سنتی اشاره کرد. علاوه بر این، استفاده از این سرطاق ها مشکلات ناشی از ناهمگون بودن مصالح که اغلب سبب ایجاد پل حرارتی می شود را برطرف نموده است و به همین دلیل جایگزین بسیار مناسبی برای پروفیل های آهنی که در گذشته به عنوان سرطاق استفاده می شده است هستند.

ابعاد و اندازه ی سرطاق ها با توجه به نیاز و درخواست مشتری تولید می گردد.





# Baroosh


AUTOCLAVED AERATED CONCRETE



این سرطاق ها به منظور دیوارهای غیرباربر مورد استفاده قرار می گیرند و برای دهانه های حداکثر ۲۶۰ سانتی متر طراحی شده است. سرطاق می بایست از هر طرف ۲۰ سانتی متر روی دیوار قرار گیرد.






تعداد بلوک در سرطاق	طول سرطاق (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	ضخامت (سانتیمتر)	نوع	کد
۸۰	۱۲۰	۶۰	۱۰	بلوک	۱۰
۱۱۰	۱۵۰				
۱۴۰	۲۰۰				
۲۱۰	۲۵۰				
۲۴۰	۳۰۰				
۸۰	۱۲۰	۷۰	۱۵	بلوک	۱۵
۱۱۰	۱۵۰				
۱۴۰	۲۰۰				
۲۱۰	۲۵۰				
۲۴۰	۳۰۰				
۸۰	۱۲۰	۱۰	۲۰	بلوک سبک	۲۰
۱۱۰	۱۵۰				
۱۴۰	۲۰۰				
۲۱۰	۲۵۰				
۲۴۰	۳۰۰				
۸۰	۱۲۰	۱۰	۲۵	بلوک سبک	۲۵
۱۱۰	۱۵۰				
۱۴۰	۲۰۰				
۲۱۰	۲۵۰				
۲۴۰	۳۰۰				
۸۰	۱۲۰	۱۰	۳۰	بلوک سبک	۳۰
۱۱۰	۱۵۰				
۱۴۰	۲۰۰				
۲۱۰	۲۵۰				
۲۴۰	۳۰۰				



# Baroosh

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE



دخانه باز شو سانتی‌متر	طول سرطاق سانتی‌متر	ارتفاع (سانتی‌متر)	ضخامت (سانتی‌متر)
۸۰	۱۲۰	۲۰	۱۰
۱۱۰	۱۵۰		
۱۶۰	۲۰۰		
۲۱۰	۲۵۰		
۲۶۰	۳۰۰		
۸۰	۱۲۰	۲۰	۱۵
۱۱۰	۱۵۰		
۱۶۰	۲۰۰		
۲۱۰	۲۵۰		
۲۶۰	۳۰۰		
۸۰	۱۲۰	۲۰	۳۰
۱۱۰	۱۵۰		
۱۶۰	۲۰۰		
۲۱۰	۲۵۰		
۲۶۰	۳۰۰		

[www.barooshbeton.ir](http://www.barooshbeton.ir)

آدرس: اندیمشک، کیلومتر ۱۷ جاده اهواز

شرکت آریا استیل الوند

شماره تلفن تماس: ۰۹۱۲-۱۲۵۸۴۰۱

۰۶۱-۴۲۶۷۸۴۶۱



**Baroosh**  
AUTOCLAVED AERATED CONCRETE